Peligros y consecuencias de alimentar a los animales silvestres

Las personas que alimentan a los animales silvestres casi siempre tienen buenas intenciones, pero desconocen las consecuencias a corto y largo plazo de proporcionarles alimento adicional. Ejemplos de lugares en el área de la Bahía de San Francisco donde la gente suele alimentar a los animales silvestres: Palacio de Bellas Artes (San Francisco), Lago Stow (San Francisco), Lago Merced (San Francisco), Centro Cívico de Marin, Lago Merritt (Oakland) y los estacionamientos de los restaurantes de comida rápida.

Alimentar a los animales silvestres provoca:

Pérdida de las habilidades para buscar alimento

- Alimentar a los animales silvestres es especialmente peligroso para las crías, ya que se vuelven dependientes de los humanos para alimentarse y es posible que no aprendan a cazar ni a buscar alimento por sí mismas. Esto puede llevarlas a morir de hambre, lo cual es una cruel sentencia de muerte.
- Si está alimentando a los animales silvestres, reduzca gradualmente la cantidad de comida que les da para evitar que se pongan desesperados o entren en pánico, y déles tiempo para adaptarse. Dependiendo de la especie, esto puede llevar entre 8 y 12 semanas o incluso más tiempo. Esto les permite volver a aprender a buscar alimento en la naturaleza y ayudará a prevenir conflictos con otros animales.

Pérdida del miedo a los humanos/acostumbramiento

- Los mapaches y coyotes alimentados por los humanos pueden frecuentar las terrazas y acercarse a las personas, los gatos y los perros pequeños.
- El acostumbramiento suele terminar en tragedia: alguien encuentra y cuida a una cría silvestre y luego lleva al animal a un rehabilitador de vida silvestre preguntando si se le puede volver a acostumbrar a la vida silvestre y liberarlo. La respuesta es casi siempre no. A ese animal no se le ha enseñado a evitar a los humanos y, muy probablemente, se le ha alimentado con una dieta inadecuada (véase el siguiente punto).

Alimentación inadecuada

- Los alimentos que se les dan a los animales silvestres rara vez consisten de los alimentos naturales que estos encuentran al buscar su comida natural. Esto puede provocar desnutrición y, por extraño que parezca, incluso emaciación.
- El pan que se les da de comer a los patos y a las aves acuáticas puede provocar el “ala de ángel”, también conocido como “ala deslizada” o “ala torcida”. Esta afección hace que la última articulación del ala se tuerza, lo que provoca que las plumas primarias o de vuelo del ave se salgan hacia afuera. El “ala de ángel” impide que las aves afectadas vuelen, lo que significa que no pueden escapar de los depredadores (incluidas las personas) ni migrar. La causa principal del “ala de ángel” es un exceso de proteínas, aunque también puede ser genética. Una dieta natural previene esta afección, que en ocasiones puede corregirse mediante rehabilitación.
- El pan blanco provoca una deficiencia de vitamina E en las aves. Una dieta natural a base de hojas, semillas y plantas acuáticas proporciona un alto nivel de vitamina E.
- En las zonas urbanas y suburbanas, es posible que se les dé de comer cantidades enormes de pan a los patitos y a los gansitos.

- Es posible que las crías de aves en crecimiento no obtengan los nutrientes adecuados para un crecimiento y desarrollo saludables.

Transmisión de enfermedades

- Los animales silvestres son oportunistas y aprovechan la fuente de alimento más accesible que tengan a su alcance.
- La alimentación da lugar a mayores concentraciones de animales y a la interacción con otras especies. En estas concentraciones poblacionales más altas, las enfermedades se propagan con mayor rapidez; por ejemplo: la salmonela, el moquillo y la tricomoniasis.
- La competencia por el alimento, cuando este es abundante y de fácil acceso, también puede provocar agresiones entre los animales.

Alteración de los patrones migratorios

- Los cambios estacionales en las fuentes de alimento son uno de los factores que indican a los animales que es hora de migrar. Es posible que los gansos canadienses, las gaviotas e incluso algunas aves cantoras no migren si hay alimento adicional disponible.
- Esto aumenta la competencia por el alimento entre los animales agotados que continúan migrando

Altera el equilibrio natural y provoca una sobrepoblación.

- En la naturaleza, el número de animales que nacen está directamente relacionado con la cantidad de alimento natural disponible para los padres. El número de crías que sobreviven también dependerá de la cantidad de alimento disponible, lo cual es la forma que tiene la naturaleza de equilibrar las poblaciones cuando la disponibilidad de alimento natural no puede sustentar un número mayor de individuos.
- La sobrepoblación genera una mayor competencia por el alimento, lo que puede provocar agresiones entre los animales.

Pérdida de biodiversidad y destrucción del hábitat

- La fauna silvestre ha aprendido a prosperar entre las personas y muchos animales se han vuelto demasiado numerosos en las zonas urbanas, entre ellos las ratas, las palomas, las gaviotas, los mapaches, los zorrillos y las zarigüeyas.
- La pérdida o degradación del hábitat ha sido la causa del 88% de los animales en peligro de extinción o amenazados que figuran en la lista de Estados Unidos. Sin embargo, algunas especies prosperan entre la población y se han vuelto muy numerosas en las zonas urbanas.

Provoca problemas con la fauna silvestre

- Considere por un momento lo que sucede cuando quien alimenta a los animales no está presente, se va o deja de alimentarlos.
- Los animales silvestres a los que se les da de comer identificarán a las personas como una fuente de alimento gratuito y fácil, y podrían incluso acercarse a ellas en busca de

comida. Cuando otras personas no son tan tolerantes con la presencia de animales silvestres en la zona, esto puede generar graves consecuencias y, potencialmente, una muerte cruel para el animal.

Notas
La captura y reubicación (incluso con jaulas de captura en vivo como Havahart™) NO es un método eficaz ni humano para resolver conflictos con la fauna silvestre. La reubicación de animales silvestres genera huérfanos, es inhumana y es ilegal en California. Entre el 50% y el 75% de los animales reubicados mueren de inanición, deshidratación y lesiones sufridas en disputas territoriales. No hay garantía de que el animal capturado sea realmente el que está causando el conflicto.

La mayoría de las personas que alimentan a los animales silvestres creen que les están haciendo un favor. Sin duda, los animales responden con entusiasmo a la comida que les dan, y para muchas personas, alimentarlos es una oportunidad para ver de cerca a los animales silvestres. La mayoría de quienes los alimentan también piensan que la pequeña cantidad de comida que les dan no tendrá ninguna repercusión, sin darse cuenta de que decenas de otras personas llegan a la misma conclusión, por lo que, en realidad, los animales se alimentan principalmente de comida para humanos.

En California es ilegal alimentar a los animales silvestres
Código de Regulaciones de California, Título 14, sección 251.1

Ordenanzas locales que prohíben alimentar a los animales silvestres:
San Francisco Park Code Sec. 5.07.(b)
Ordenanza de Marin County 8.04.226
Ordenanza de la Ciudad de Berkeley No. 7,356–N.S.